Ce document a été mis en ligne par l'organisme FormaV®.

Toute reproduction, représentation ou diffusion, même partielle, sans autorisation préalable, est strictement interdite.

Pour consulter tous nos sujets d'annales et corrigés du BP Boucher, veuillez visiter :
bpboucher.fr/annales-sujets-et-corriges

BP BOUCHER • CORRIGÉ DÉTAILLÉ

BP Boucher

Sciences appliquées à l’alimentation

Session 2002 • Code sujet : **33101 (couverture) ; 22106 (pages intérieures)** • Durée : **2 heures** • Coefficient : **3**

Sommaire

Cliquez sur une partie pour y accéder directement

1. **Microbiologie et toxicologie alimentaire** (9 questions) — **Page 3**
2. **Qualité des produits carnés et comportement alimentaire** (5 questions) — **Page 7**
3. **Hygiène et entretien des matériels** (6 questions) — **Page 10**
4. **Évolution du muscle après l’abattage et organisation animale** (6 questions) — **Page 13**
5. **Ce qu’il faut retenir & Questions fréquentes (FAQ)** (Synthèse & Q&A Examen) — **Page 16**

Sujet officiel (PDF) : https://bpboucher.fr/assets/annales/bp-boucher/U32 - Sciences appliquées à l'alimentation/2002/BP Boucher - U32 - Sciences appliquées à l'alimentation - Session 2002 - 3-Sujet.pdf

1. Microbiologie et toxicologie alimentaire

Cette partie traite des risques microbiologiques et toxicologiques dans les métiers de l'alimentation. Elle s'appuie sur l'analyse bactériologique d'un bœuf bourguignon et aborde les contaminations, leur prévention ainsi que les organismes chargés du contrôle de la qualité des aliments.

1.1

Question 1.1.1. Indiquer la signification du sigle T.I.A.C.

T.I.A.C. signifie « toxi-infection alimentaire collective ». Le terme désigne un épisode où plusieurs personnes présentent des troubles après avoir consommé un aliment contaminé commun. Le sigle décrit donc à la fois l'origine alimentaire du risque et son caractère collectif. Il s'agit ici de restituer le développement exact de l'abréviation demandée.

> ✓ **RÉPONSE À RETENIR**
>
> T.I.A.C. : toxi-infection alimentaire collective.

Question 1.1.2. Identifier la sécrétion produite par les bactéries responsables des T.I.A.C.

Les bactéries responsables de certaines T.I.A.C. peuvent produire et libérer une substance toxique : une toxine. Selon le microorganisme et la situation, cette toxine peut être présente dans l'aliment avant sa consommation ou être produite après ingestion. Pour répondre à la question, le nom de la sécrétion bactérienne attendue est donc « toxine ».

> ✓ **RÉPONSE À RETENIR**
>
> Les bactéries peuvent sécréter une toxine, responsable de troubles alimentaires.

Question 1.1.3. Nommer deux microorganismes responsables de T.I.A.C.

Les T.I.A.C. peuvent être provoquées par différents microorganismes pathogènes transmis par des aliments contaminés. Parmi les réponses recevables figurent des bactéries comme les salmonelles et Staphylococcus aureus. Il suffit d'en nommer deux. Ces exemples correspondent à des agents responsables d'infections ou d'intoxications alimentaires selon leur mode d'action et les toxines éventuellement produites.

> ✓ **RÉPONSE À RETENIR**
>
> Deux exemples : Salmonella et Staphylococcus aureus, bactéries pouvant provoquer des T.I.A.C.

1.2

Question 1.2.1. À partir de l'analyse bactériologique de l'annexe 1, énumérer les catégories de germes dont les résultats ne correspondent pas aux normes exigées.

Germes recherchés	Norme	Résultat	Conformité
Microorganismes aérobies à 30 °C	300 000/g	408 000/g	Dépassement
Coliformes à 30 °C	1 000/g	18 400/g	Dépassement
Coliformes fécaux	10/g	2 800/g	Dépassement
Staphylococcus aureus	100/g	100/g	Conforme à la limite
Anaérobies sulfito-réducteurs	30/g	30/g	Conforme à la limite
Salmonella	Absence dans 25 g	Absence dans 25 g	Conforme

Les trois premières catégories dépassent les limites indiquées dans l'annexe. Les résultats égaux aux seuils ne sont pas des dépassements, et Salmonella est absente dans l'échantillon de 25 g.


✓ **RÉPONSE À RETENIR**

Non conformes : microorganismes aérobies à 30 °C, coliformes à 30 °C et coliformes fécaux.

Question 1.2.2. Interpréter l'analyse bactériologique en cochant la catégorie appropriée parmi les choix proposés.

La catégorie à retenir est « non satisfaisant ». Les résultats des microorganismes aérobies, des coliformes à 30 °C et des coliformes fécaux dépassent les normes du tableau. En revanche, les valeurs de Staphylococcus aureus et des anaérobies sulfito-réducteurs atteignent seulement leurs limites, et Salmonella est absente dans 25 g. Ces données justifient le choix de la case indiquée.

Case d'interprétation cochée



✓ **RÉPONSE À RETENIR**

Cocher « Non satisfaisant » : les résultats dépassent les normes pour trois catégories de germes.

Question 1.2.3. Justifier l'interprétation retenue pour le résultat de l'analyse bactériologique.

L'annexe indique 408 000/g de microorganismes aérobies pour une norme de 300 000/g, 18 400/g de coliformes pour 1 000/g, et 2 800/g de coliformes fécaux pour 10/g. Ces trois résultats dépassent les seuils prescrits. Les autres résultats sont égaux aux limites ou conformes, mais ils ne compensent pas les dépassements : l'analyse est donc non satisfaisante.

✓ **RÉPONSE À RETENIR**

Le résultat est non satisfaisant, car trois catégories de germes dépassent les normes de l'annexe.

Question 1.2.4. Compléter le tableau en indiquant trois causes de contamination des produits carnés et trois moyens de prévention correspondant à des règles d'hygiène à respecter.

Causes de contamination	Moyens de prévention
Mains ou tenue du personnel souillées	Se laver les mains et porter une tenue propre
Matériel ou plans de travail contaminés	Nettoyer et désinfecter les surfaces et le matériel
Rupture de la chaîne du froid	Respecter les températures de conservation

Les causes proposées couvrent la contamination par le personnel, les contaminations croisées depuis les équipements et la multiplication microbienne lorsque la température est mal maîtrisée. Les mesures correspondantes reposent sur l'hygiène des mains et de la tenue, le nettoyage-désinfection des surfaces et le maintien de la chaîne du froid durant le stockage et la manipulation.

Tableau des causes et préventions complété

CAUSES DE CONTAMINATION	MOYENS DE PREVENTION (Règles d'hygiène à respecter)
Personnel / mains sales	Lavage des mains, tenue propre
Matériel souillé	Nettoyer et désinfecter
Chaîne du froid rompue	Respecter les températures

✓ **RÉPONSE À RETENIR**

Prévenir les contaminations par l'hygiène du personnel, le nettoyage-désinfection du matériel et le respect de la chaîne du froid.

1.3

Question 1.3.1. Définir les toxicologies intrinsèque et extrinsèque, puis placer dans chaque catégorie deux exemples correspondants choisis dans la liste fournie.

	Toxicologie intrinsèque	Toxicologie extrinsèque
Définition	Présence d'une substance toxique naturellement dans l'aliment.	Présence d'une substance toxique introduite par une contamination extérieure.
Deux exemples de la liste	Champignons vénéneux ; noyaux de fruits à amande	Détergents ; pesticides

Le classement dépend de l'origine du danger : le toxique est intrinsèque lorsqu'il fait naturellement partie de l'aliment, et extrinsèque lorsqu'il y est apporté de l'extérieur. D'autres exemples de la liste peuvent aussi convenir, comme le plomb ou le mercure pour une contamination extrinsèque. Les exemples du tableau sont tous tirés de la liste du sujet.

> ✓ **RÉPONSE À RETENIR**
>
> Intrinsèque : toxique naturellement présent, par exemple champignons vénéneux. Extrinsèque : contaminant extérieur, par exemple détergents.

Question 1.3.2. Donner la signification des sigles D.S.V. et D.G.C.C.R.F., puis indiquer les fonctions respectives de ces organismes dans le contrôle de la qualité des aliments.

La D.S.V. signifie « Direction des services vétérinaires ». Elle assure notamment les contrôles sanitaires et d'hygiène concernant les animaux, les établissements et les denrées d'origine animale. La D.G.C.C.R.F. signifie « Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ». Elle contrôle notamment la conformité des denrées, l'information du consommateur et la loyauté des pratiques commerciales.

> ✓ **RÉPONSE À RETENIR**
>
> D.S.V. : Direction des services vétérinaires, contrôle sanitaire des produits d'origine animale. D.G.C.C.R.F. : Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.


2. Qualité des produits carnés et comportement alimentaire

Cette partie compare la consommation des Français en lipides, glucides et protides entre 1920 et aujourd'hui, à partir des graphiques de l'annexe 2. Elle aborde également les apports protéiques, les éléments minéraux des produits carnés et l'identification des marquages sanitaires.

Question 2.1. À l'aide des graphiques de l'annexe 2, compléter le tableau en établissant le bilan de la comparaison des consommations en lipides, glucides et protides entre 1920 et aujourd'hui, puis en indiquant les conséquences sur la santé.

Nutriment	1920	Aujourd'hui	Conséquence possible sur la santé
Lipides	28 %	42 %	Un excès favorise le surpoids et augmente le risque cardiovasculaire.
Glucides	60 %	45 %	La part diminue ; l'effet dépend des aliments consommés et de l'équilibre global.
Protides	12 %	13 %	La part varie peu ; l'adéquation dépend des besoins et de la qualité des apports.

Le graphique montre une hausse des lipides, une baisse des glucides et une quasi-stabilité des protides. Ces pourcentages décrivent les parts de consommation, mais ne suffisent pas à eux seuls pour diagnostiquer un effet de santé.



✓ **RÉPONSE À RETENIR**

Lipides : 28 % à 42 %. Glucides : 60 % à 45 %. Protides : 12 % à 13 %.

2.2

Question 2.2.1. Préciser, en pourcentage, l'apport quantitatif quotidien recommandé en protides.

Les protides doivent représenter environ **12 à 15 % de l'apport énergétique quotidien**. Ce pourcentage porte sur l'énergie totale de la ration, et non sur le poids des aliments. Les protéines apportent des acides aminés nécessaires à la construction et au renouvellement des tissus ; les apports sont à adapter aux besoins de la personne.

✓ RÉPONSE À RETENIR

Protides : environ 12 à 15 % de l'apport énergétique quotidien.

Question 2.2.2. Indiquer deux aliments d'origine animale nutritionnellement équivalents et préciser les quantités correspondantes.

On peut comparer des aliments d'origine animale en considérant des portions apportant une quantité voisine de protéines. À titre de repère, **100 g de viande** et **100 g de poisson** apportent des quantités comparables de protéines. Cette équivalence est nutritionnelle et approximative : la teneur exacte varie selon le morceau, l'espèce et la préparation.

✓ RÉPONSE À RETENIR

Environ 100 g de viande ≈ 100 g de poisson pour l'apport en protéines.

Question 2.2.3. Retrouver un élément minéral présent dans les produits carnés et préciser son rôle.

Le **fer** est un élément minéral présent dans les produits carnés. Il entre dans la composition de l'hémoglobine des globules rouges. Cette protéine fixe l'oxygène dans les poumons puis le transporte vers les organes et les muscles. Le fer contribue donc au transport de l'oxygène dans l'organisme.

✓ RÉPONSE À RETENIR

Fer : constituant de l'hémoglobine, il participe au transport de l'oxygène dans le sang.

Question 2.2.4. Légender les marquages communautaire et national en reportant dans les tableaux les noms correspondant aux flèches numérotées.

Sur la marque communautaire, la flèche 1 désigne **F** (France) ; les flèches 2, 3 et 4 désignent respectivement les numéros de commune, d'établissement et de département ; la flèche 5 désigne **CEE**. La marque nationale porte la mention **ISV**, pour Inspection des services vétérinaires.

Marquages complétés

1	France
2	Commune (001)
3	Établissement (01)
4	Département (01)
5	CEE

1	ISV : Inspection des services vétérinaires

✓ **RÉPONSE À RETENIR**

Communautaire : 1 France, 2 commune, 3 établissement, 4 département, 5 CEE. National : 1 ISV, Inspection des services vétérinaires.

3. Hygiène et entretien des matériels

La partie porte sur le nettoyage et la désinfection du laboratoire, des plans de travail et des équipements. Elle évalue la connaissance du T.A.C.T. et des étapes du bio nettoyage, ainsi que le contrôle de son efficacité, la lecture d'une étiquette de détergent et la prévention du risque toxicologique.

Question 3.1. Donner la signification des lettres du T.A.C.T., principes à respecter pour appliquer le mode d'emploi des produits de nettoyage et de désinfection.

Le T.A.C.T. rassemble les quatre paramètres nécessaires à l'efficacité du nettoyage et de la désinfection. **T** désigne la température, **A** l'action mécanique, **C** la concentration du produit et le second **T** le temps de contact. Ces paramètres sont à ajuster selon le mode d'emploi du produit : respecter notamment le dosage et la durée indiqués sur l'étiquette.

> ✓ **RÉPONSE À RETENIR**
>
> T : température ; A : action mécanique ; C : concentration ; T : temps de contact.

Question 3.2. Compléter le tableau en citant chronologiquement les étapes du protocole de nettoyage et de désinfection des plans de travail et des équipements, puis justifier l'intérêt de chaque étape.

Ordre	Étape	Justification
1	Débarrasser la surface	Retirer les déchets et les gros résidus.
2	Prérincer	Enlever les souillures détachées.
3	Nettoyer avec le détergent	Décoller les salissures et les graisses.
4	Rincer	Éliminer les souillures et le détergent.
5	Désinfecter	Réduire ou détruire les micro-organismes, en respectant le temps de contact.
6	Rincer si le mode d'emploi l'exige, puis laisser sécher	Éliminer les résidus éventuels et limiter la recontamination.

Utiliser des produits compatibles avec les surfaces et respecter leur dosage. Le rinçage après désinfection dépend des consignes du fabricant.

> ✓ **RÉPONSE À RETENIR**
>
> Débarrasser, prérincer, nettoyer, rincer, désinfecter, puis rincer si nécessaire et laisser sécher.

Question 3.3. Indiquer un moyen d'autocontrôle permettant de vérifier l'efficacité bactériologique du bio nettoyage, c'est-à-dire du nettoyage et de la désinfection.

Après le bio nettoyage, réaliser un prélèvement de surface avec une boîte de contact (gélose) ou un écouvillon stérile. Le prélèvement est ensuite mis en culture selon la méthode de contrôle prévue. On examine la croissance des colonies et on compare le résultat au critère de conformité défini. Ce contrôle microbiologique permet de vérifier l'efficacité du nettoyage et de la désinfection sur une surface représentative.

✓ **RÉPONSE À RETENIR**

Prélèvement de surface par boîte de contact ou écouvillon, puis mise en culture.

3.4

Question 3.4.1. À partir de l'extrait de l'étiquette du détergent, indiquer un synonyme du terme « alcalin ».

Dans l'étiquette, « alcalin » signifie **basique**. Une solution basique se situe au-dessus du pH neutre, qui vaut 7. Le produit indiqué présente donc un caractère basique. Cette propriété chimique ne renseigne pas, à elle seule, sur la compatibilité du produit avec toutes les surfaces : l'étiquette précise notamment de ne pas l'utiliser sur l'aluminium et ses alliages.


✓ **RÉPONSE À RETENIR**

Alcalin signifie basique.

Question 3.4.2. Hachurer sur l'échelle de pH graduée de 0 à 14 la zone correspondant au caractère alcalin du produit indiqué sur l'étiquette.

Le caractère alcalin indiqué sur l'étiquette correspond à un pH basique. Sur l'échelle fournie, la neutralité est repérée à 7 : la plage à hachurer est celle située au-dessus de 7, jusqu'à 14. Le visuel repère cette plage directement sur l'échelle du sujet.

Échelle de pH complétée



✓ **RÉPONSE À RETENIR**

Hachurer la zone de pH supérieure à 7, jusqu'à 14.

Question 3.5. Citer trois mesures destinées à prévenir le risque toxicologique lié à l'utilisation des produits de nettoyage et de désinfection.

Pour limiter le risque d'intoxication chimique ou de contamination des aliments, appliquer trois précautions essentielles :

- Respecter les consignes de l'étiquette, notamment le dosage et la dilution, et ne jamais mélanger les produits.
- Porter les équipements de protection adaptés à l'utilisation du produit.
- Conserver les produits dans leur emballage étiqueté, dans un local dédié et séparé des denrées alimentaires.

> **✓ RÉPONSE À RETENIR**
>
> Respecter le mode d'emploi ; porter les protections adaptées ; stocker les produits étiquetés à l'écart des aliments.

4. Évolution du muscle après l’abattage et organisation animale

Cette partie étudie les transformations du muscle après l’abattage, les variations de couleur de la viande de bœuf et la structure de la fibre musculaire striée. Elle porte aussi sur la contraction musculaire et sur les éléments transportés par le sang qui y interviennent.

Question 4.1. Compléter le texte sur les transformations du muscle après l’abattage en utilisant les mots proposés, notamment ceux qui concernent les réserves énergétiques, la rigidité cadavérique et l’évolution du pH.

Le texte suit la succession post mortem : les fibres musculaires se contractent en utilisant l’ATP et le glycogène. Quand l’ATP disparaît, la rigidité cadavérique s’installe et les muscles deviennent durs et fermes. Le glycogène est transformé en acide lactique, ce qui fait baisser le pH jusqu’à environ 5,5. Le dernier blanc porte sur l’état des animaux avant l’abattage.

> ✓ RÉPONSE À RETENIR
>
> Fibres musculaires ; se contracter ; A.T.P. ; glycogène ; rigidité cadavérique ; durs et fermes ; acide lactique ; stressées.

4.2

Question 4.2.1. Citer un facteur pouvant notamment faire varier la couleur de la viande de bœuf.

Le pH ultime est un facteur de variation de la couleur. Un stress avant l’abattage peut épuiser les réserves de glycogène, réduire la production d’acide lactique et laisser un pH final élevé. La viande peut alors prendre une teinte plus sombre.

> ✓ RÉPONSE À RETENIR
>
> Le pH ultime de la viande.

Question 4.2.2. Indiquer et justifier trois raisons expliquant les variations de la couleur de la viande lors de sa commercialisation.

La couleur de la viande exposée à la vente dépend notamment de l’état de la myoglobine et des conditions de conservation :

- L’oxygène colore en rouge vif la surface exposée, tandis que la viande moins oxygénée reste rouge violacé.
- Avec le temps, l’oxydation de la myoglobine forme de la metmyoglobine, qui donne une teinte brune.
- Une température ou un éclairage inadapté accélère l’altération de la couleur et peut rendre la surface moins attrayante.

> ✓ RÉPONSE À RETENIR
>
> Oxygénation, oxydation de la myoglobine et conditions de conservation.


4.3

Question 4.3.1. Légender le schéma de la fibre musculaire striée en reportant dans le tableau les noms correspondant aux flèches numérotées.

Les repères désignent des éléments de la fibre et de son organisation. Le sarcomère est la portion comprise entre deux stries Z. Les repères 2 et 3 identifient respectivement les filaments visibles dans la myofibrille et la myofibrille elle-même.

Repère	Légende
1	Strie Z
2	Myofilaments
3	Myofibrille
4	Mitochondrie
5	Sarcomère

Légendes dans le tableau réponse



✓ RÉPONSE À RETENIR

1 : strie Z ; 2 : myofilaments ; 3 : myofibrille ; 4 : mitochondrie ; 5 : sarcomère.

Question 4.3.2. À l'aide du schéma de la fibre musculaire striée, expliquer deux mécanismes de la contraction musculaire.

Lors de la contraction, les filaments d'actine glissent entre les filaments de myosine : leur longueur ne change pas, mais le sarcomère se raccourcit. Les têtes de myosine s'attachent à l'actine et la tirent, puis se détachent et recommencent le cycle grâce à l'énergie de l'ATP. La répétition de ces interactions raccourcit la fibre musculaire.

✓ RÉPONSE À RETENIR

Glissement des filaments d’actine et de myosine, entraînant le raccourcissement des sarcomères grâce aux cycles des têtes de myosine alimentés par l’ATP.

Question 4.3.3. Citer deux éléments transportés par le sang qui interviennent lors de la contraction musculaire.

Le sang apporte aux muscles des substances nécessaires à la production d’énergie. Le dioxygène sert à la respiration cellulaire et le glucose constitue un combustible utilisé par les cellules musculaires.

✓ RÉPONSE À RETENIR

Dioxygène et glucose.

Ce qu'il faut retenir de ce sujet (Session 2002)

Bilan de l'épreuve : Épreuve de sciences appliquées à l'alimentation du BP Boucher, session 2002, coefficient 3 et durée de 2 heures. Le code indiqué est 33101 sur la couverture et 22106 dans les pages intérieures. Les quatre parties portent sur la sécurité alimentaire, la qualité nutritionnelle des produits carnés, l'hygiène professionnelle et les transformations musculaires après l'abattage.

Notions-clés, formules & règles à maîtriser

- Comparer chaque résultat bactériologique à sa norme, en vérifiant les unités et les critères d'absence dans une quantité donnée.
- Le T.A.C.T. signifie température, action mécanique, concentration et temps de contact.
- Un pH supérieur à 7 est alcalin, 7 est neutre et une valeur inférieure à 7 est acide.
- Après l'abattage, l'utilisation des réserves musculaires accompagne la rigidité cadavérique et l'évolution du pH.

Points de vigilance & attentes du jury

- Pour l'analyse bactériologique, confronter chaque résultat à sa norme et signaler précisément les dépassements.
- Distinguer toxicologie intrinsèque et extrinsèque avant de classer les exemples proposés.
- Pour le protocole de bio nettoyage, respecter l'ordre chronologique et justifier l'intérêt de chaque étape.
- Pour les marquages et le schéma musculaire, suivre chaque flèche numérotée jusqu'à l'élément désigné.

Questions fréquentes sur cette épreuve (Q&A Examen)

Q : Comment interpréter le tableau d'analyse bactériologique ?

Pour chaque microorganisme, relever la norme et le résultat dans les mêmes unités, puis les comparer. Signaler les dépassements et vérifier aussi les critères formulés en présence ou en absence dans une quantité donnée.

Q : Comment repérer la zone alcaline sur l'échelle de pH ?

Sur l'échelle de 0 à 14, 7 correspond à la neutralité. Les valeurs inférieures à 7 sont acides et celles supérieures à 7 sont alcalines. L'étiquette qualifie le détergent de produit alcalin.

Q : Comment répartir le temps pendant cette épreuve de deux heures ?

Répartir le temps entre les quatre parties en tenant compte de leurs barèmes : 19, 9, 15 et 17 points. Garder quelques minutes pour vérifier les unités, les tableaux, les réponses et les légendes.

Q : Quels critères de notation sont explicitement indiqués dans le sujet ?

Le sujet indique le total de points de chaque partie, mais ne fournit pas de grille détaillée de notation par question. Il demande de traiter toutes les questions et de répondre directement sur les feuilles sujet.

Sujet officiel associé (PDF) : https://bpboucher.fr/assets/annales/bp-boucher/U32 - Sciences appliquées à l'alimentation/2002/BP Boucher - U32 - Sciences appliquées à l'alimentation - Session 2002 - 3-Sujet.pdf
Ressources BP Boucher : Toutes les annales & corrigés • Fiches de révision complètes • Simulateur de notes d'examen

Copyright © 2027 FormaV®. Tous droits réservés.

FormaV® est une marque déposée auprès de l'INPI sous le numéro 5227897.

Ce document a été élaboré par FormaV® avec le plus grand soin afin d'accompagner chaque apprenant vers la réussite de ses examens. Son contenu (textes, graphiques, méthodologies, tableaux, exercices, concepts, mises en forme) constitue une œuvre protégée par le droit d'auteur.

Toute copie, partage, reproduction, diffusion ou mise à disposition, même partielle, gratuite ou payante, est strictement interdite sans accord préalable et écrit de FormaV®, conformément aux articles L.111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Dans une logique anti-plagiat, FormaV® se réserve le droit de vérifier toute utilisation illicite, y compris sur les plateformes en ligne ou sites tiers.

En utilisant ce document, vous vous engagez à respecter ces règles et à préserver l'intégrité du travail fourni. La consultation de ce document est strictement personnelle.

Merci de respecter le travail accompli afin de permettre la création continue de ressources pédagogiques fiables et accessibles.