Ce document a été mis en ligne par l'organisme FormaV®.

Toute reproduction, représentation ou diffusion, même partielle, sans autorisation préalable, est strictement interdite.

Pour consulter tous nos sujets d'annales et corrigés du BP Boucher, veuillez visiter :
bpboucher.fr/annales-sujets-et-corriges

Sciences appliquées à l'alimentation

Session 2006 • Code sujet : **192CB06** • Durée : **2 heures** • Coefficient : **3**

Sommaire

Cliquez sur une partie pour y accéder directement

1. **Organisation de l'organisme humain et tissu osseux** (4 questions) — **Page 3**
2. **Évolution post-mortem** (2 questions) — **Page 6**
3. **Qualité sanitaire des produits carnés** (10 questions) — **Page 8**
4. **Valorisation et contrôle de la qualité alimentaire** (8 questions) — **Page 12**
5. **Hygiène et entretien des locaux, sécurité** (3 questions) — **Page 15**
6. **Ce qu'il faut retenir & Questions fréquentes (FAQ)** (Synthèse & Q&A Examen) — **Page 17**

Sujet officiel (PDF) : https://bpboucher.fr/assets/annales/bp-boucher/U32 - Sciences appliquées à l'alimentation/2006/BP Boucher - U32 - Sciences appliquées à l'alimentation - Session 2006 - 3-Sujet.pdf

1. Organisation de l’organisme humain et tissu osseux

Cette partie étudie les tissus de l’organisme animal à partir de cinq schémas, dont il faut reconnaître le nom et le rôle. Elle porte aussi sur les étapes de l’ossification et les rôles des ostéoblastes et des ostéoclastes.

Les tissus de l’organisme

Question 1.1.1. Donner la définition d’un tissu.

Un tissu est un ensemble organisé de cellules de même type, généralement associées à une substance intercellulaire, qui assurent une ou plusieurs fonctions communes.


> **✓ RÉPONSE À RETENIR**
>
> Ensemble organisé de cellules assurant une ou plusieurs fonctions communes.

Question 1.1.2. Pour chacun des cinq tissus représentés par les schémas A à E, citer son nom et donner son rôle principal dans l’organisme animal.

Schéma	Tissu	Rôle principal
A	Épithélial	Recouvrir et protéger les surfaces.
B	Sanguin	Transporter notamment les gaz, nutriments et déchets.
C	Conjonctif	Relier et soutenir les tissus.
D	Nerveux	Recevoir et transmettre les messages nerveux.
E	Musculaire strié	Se contracter et produire le mouvement.

Les dessins montrent respectivement un épithélium, des cellules sanguines, un tissu conjonctif, un neurone et des fibres musculaires striées.

Tissus identifiés sur la page du sujet



✓ RÉPONSE À RETENIR

A : épithélial, protection; B : sanguin, transport; C : conjonctif, soutien; D : nerveux, transmission; E : musculaire strié, mouvement.


Le tissu osseux

Question 1.2.1. Associer aux schémas représentant les étapes de l'ossification la ou les légendes appropriées, en reportant sur les schémas les numéros correspondants de la liste.

L'ossification commence sur une ébauche cartilagineuse. Un centre diaphysaire puis des points épiphysaires apparaissent; le cartilage de conjugaison persiste ensuite et permet la croissance en longueur.

Schéma, de gauche à droite	Numéro(s) à reporter
1	2
2	1 et 5
3	3 et 4
4	6

Numéros à reporter sur les schémas d'ossification



1.2.2. Le tissu osseux comprend des cellules appelées ostéoclastes et des cellules appelées ostéoblastes.

✓ RÉPONSE À RETENIR

De gauche à droite : 2; 1 et 5; 3 et 4; 6.

Question 1.2.2. Indiquer le rôle respectif des ostéoblastes et des ostéoclastes.

Les ostéoblastes fabriquent la matrice osseuse et contribuent à sa minéralisation. Les ostéoclastes dégradent et résorbent l'os; leur action complémentaire participe au renouvellement du tissu osseux.

✓ **RÉPONSE À RETENIR**

Ostéoblastes : formation de l’os. Ostéoclastes : résorption de l’os.

2. Évolution post-mortem

Cette partie porte sur les transformations du muscle de bœuf après l'abattage. Elle demande de caractériser les phases post-mortem et de juger des affirmations sur la maturation, la qualité de la viande et le stress avant l'abattage.


Question 2.1. Compléter le tableau pour les phases d'excitabilité musculaire, de rigidité cadavérique et de maturation après l'abattage d'un bœuf, en indiquant pour chacune le délai d'apparition, deux caractéristiques du muscle et le nom de l'état correspondant.

Juste après l'abattage, le muscle reste excitable avant que l'épuisement de l'ATP ne provoque la rigidité cadavérique. Les délais sont indicatifs et varient selon les conditions de conservation. Après la rigidité, l'action des enzymes musculaires assouplit la viande et développe ses qualités.

Phase	Délai après abattage	Caractéristiques du muscle	État
Excitabilité musculaire	Immédiatement, pendant environ 1 à 2 h	Chaud et souple ; encore excitable	Pantelant, flasque
Rigidité cadavérique	Apparaît après quelques heures ; dure environ 24 à 48 h	Contracté et dur ; inextensible	Rigor mortis
Maturation	Après la rigidité, généralement dès 24 à 48 h	Devient tendre ; développe ses qualités gustatives	Viande maturée

La maturation suit donc la rigidité cadavérique et améliore la tendreté, sans supprimer la dureté liée au collagène.

Tableau des phases post-mortem complété



✓ RÉPONSE À RETENIR

Excitabilité : immédiate. Rigidité : après quelques heures. Maturation : après la rigidité, généralement dès 24 à 48 h.

Question 2.2. Répondre par vrai ou faux aux affirmations portant sur la maturation comme moyen d'attendrissage, l'action des enzymes sur les liens entre fibres musculaires, l'effet sur la dureté due au collagène, les limites bactériologiques, les muscles à cuisson longue, la jutosité et l'effet du stress avant abattage sur la couleur de la viande.

La maturation agit sur les protéines musculaires, mais ne réduit pas la dureté propre au collagène. Les altérations bactériennes imposent aussi une limite à sa durée. Réponses dans l'ordre des affirmations :

- Vrai : elle attendrit naturellement la viande.
- Vrai : les enzymes désorganisent les structures liées aux fibres musculaires.
- Faux : elle n'attendrit pas la dureté due au collagène.
- Vrai : les altérations bactériennes limitent la maturation.
- Vrai : la cuisson longue attendrit les muscles riches en collagène.
- Vrai : la jutosité dépend de la capacité à retenir l'eau.
- Vrai : le stress peut conduire à une viande sombre.

Cases vrai ou faux complétées

	Vrai	Faux
- la maturation est un moyen naturel d'attendrissage de la viande.	x	
- lors de la maturation, des enzymes permettent le relâchement des liens établis entre les fibres musculaires.	x	
- la maturation diminue la dureté de base due au collagène.		x
- des altérations bactériologiques limitent la durée de la maturation.	x	
- pour les muscles à cuisson longue (forte teneur en collagène) la maturation n'est pas nécessaire.	x	
- la jutosité d'une viande dépend de sa capacité à retenir l'eau après maturation.	x	
- un bovin stressé avant abattage donnera une viande de couleur sombre	x	

3. QUALITÉ SANITAIRE DES PRODUITS CARNÉS 13 points

✓ RÉPONSE À RETENIR

Vrai, vrai, faux, vrai, vrai, vrai, vrai.

3. Qualité sanitaire des produits carnés

Dans le contexte d'une boucherie, les autocontrôles et la démarche HACCP sont évoqués lors d'une visite des services vétérinaires. La partie s'appuie aussi sur un rapport d'analyse microbiologique d'un rôti de dinde et traite des TIA à staphylocoques et de leur prévention.

Autocontrôles et HACCP

Question 3.1.1. Préciser la signification du sigle DSV et donner le rôle de ce service.

DSV signifie « Direction des services vétérinaires ». Ce service de l'État assure notamment des contrôles vétérinaires et sanitaires. Dans le contexte d'une boucherie, il vérifie le respect des règles d'hygiène et de sécurité applicables aux denrées d'origine animale, ainsi que la conformité des pratiques professionnelles. La visite mentionnée dans le sujet sert donc à contrôler la maîtrise des risques et les mesures mises en place par l'établissement.

> ✓ **RÉPONSE À RETENIR**
>
> DSV : Direction des services vétérinaires. Elle contrôle notamment l'hygiène et la sécurité sanitaire des aliments d'origine animale.

Question 3.1.2. Définir le terme « autocontrôle » et donner deux exemples autres que des analyses microbiologiques.

Un **autocontrôle** est une vérification effectuée par le professionnel, ou pour son compte, afin de s'assurer que les règles sanitaires sont respectées et que les risques sont maîtrisés. Les résultats sont suivis et permettent de corriger rapidement un écart. Exemples autres que les analyses microbiologiques :

- relever et enregistrer la température des chambres froides ;
- contrôler à la réception la température, l'état des viandes et leurs documents d'accompagnement.

> ✓ **RÉPONSE À RETENIR**
>
> Autocontrôle : vérification des pratiques sanitaires par l'établissement. Exemples : relevés de températures et contrôle des marchandises à réception.

Question 3.1.3. Présenter la démarche HACCP et préciser la signification du sigle.

1. **HACCP** signifie « Hazard Analysis and Critical Control Points », soit analyse des dangers et maîtrise des points critiques.
2. La démarche recense les dangers biologiques, chimiques et physiques aux différentes étapes de l'activité.
3. Elle détermine les points critiques, les limites à respecter et les moyens de surveillance.
4. Les écarts donnent lieu à des actions correctives ; l'application du plan est vérifiée et documentée.

Cette méthode préventive vise à protéger le consommateur en maîtrisant les dangers avant qu'ils ne compromettent la sécurité des aliments.

✓ RÉPONSE À RETENIR

HACCP : analyse des dangers et maîtrise des points critiques, méthode préventive de maîtrise de la sécurité sanitaire des aliments.

Analyse microbiologique

Question 3.2.1. À partir du rapport d'analyse microbiologique, expliquer à quoi correspond la colonne « critères ».

La colonne « critères » présente les valeurs microbiologiques de référence, fixées pour chaque germe recherché. Le laboratoire compare à ces limites les résultats obtenus sur le prélèvement. Selon le paramètre, le critère précise une absence exigée ou une quantité maximale admise, exprimée ici en germes par gramme, sauf pour Salmonella, recherchée dans 25 g. Le classement associé indique si le résultat respecte ces valeurs.

✓ RÉPONSE À RETENIR

La colonne « critères » donne les limites microbiologiques de référence auxquelles les résultats du prélèvement sont comparés.

Question 3.2.2. Définir les termes « aérobie » et « mésophile ».

Aérobie désigne un microorganisme qui se développe en présence d'oxygène. **Mésophile** désigne un microorganisme dont la croissance est favorisée par des températures modérées, généralement autour de 20 à 40 °C. Dans le rapport, la flore aérobie mésophile est dénombrée à 30 °C : cette température convient à la recherche de ces microorganismes. Ce dénombrement contribue à apprécier l'hygiène générale et la conservation du produit.

✓ RÉPONSE À RETENIR

Aérobie : se développe en présence d'oxygène. Mésophile : préfère des températures modérées, généralement autour de 20 à 40 °C.

Question 3.2.3. Préciser la conclusion du laboratoire concernant le prélèvement et justifier votre réponse à partir du rapport d'analyse.

Le prélèvement est conforme aux critères du rapport : chaque résultat est classé dans la colonne « m », et aucun ne dépasse la limite correspondante. Les données indiquent notamment l'absence de Salmonella, moins de 100 staphylocoques à coagulase positive, moins de 10 coliformes thermotolérants et moins de 100 000 germes pour la flore aérobie mésophile, dont le critère est 300 000.

Paramètre	Critère	Résultat	Classement
Salmonella	Absence	Absence	m
Staphylocoques à coagulase positive	100	<100	m
Coliformes thermotolérants à 44 °C	10	<10	m
Coliformes à 30 °C	1000	<1000	m
Anaérobies sulfito-réducteurs à 46 °C	30	<10	m
Flore aérobie mésophile à 30 °C	300000	<100000	m

✓ RÉPONSE À RETENIR

Le prélèvement est conforme : tous les résultats respectent les critères microbiologiques et sont classés « m ».

TIA à staphylocoques

Question 3.3.1. Préciser la signification du sigle TIA.

TIA signifie « toxi-infection alimentaire ». Elle est liée à l'ingestion d'un aliment contaminé par des microorganismes pathogènes ou leurs toxines. Dans le cas des staphylocoques, la maladie est souvent due à une toxine déjà produite dans l'aliment avant sa consommation. La prévention en boucherie repose donc notamment sur l'hygiène des manipulations et sur une conservation adaptée des préparations.

✓ RÉPONSE À RETENIR

TIA signifie « toxi-infection alimentaire » : maladie provoquée par un aliment contaminé ou par les toxines qu'il contient.

Question 3.3.2. Définir l'expression « porteur sain ».

Un **porteur sain** héberge un microorganisme pathogène sans présenter de signes de maladie. Il peut néanmoins le transmettre ou contaminer des aliments, notamment par les mains, une plaie ou des sécrétions. En boucherie, une personne qui se sent bien peut donc représenter un risque de contamination si elle ne respecte pas les règles d'hygiène. La protection des plaies et le lavage des mains limitent ce risque.

✓ RÉPONSE À RETENIR

Un porteur sain héberge un agent pathogène sans être malade, mais peut le transmettre ou contaminer les aliments.

Question 3.3.3. Citer deux symptômes courants d'une TIA à staphylocoques.

Une TIA à staphylocoques est souvent une intoxication par une toxine présente dans l'aliment. Les troubles digestifs apparaissent généralement rapidement après ingestion. Deux symptômes courants à citer sont :

- nausées et vomissements ;
- douleurs abdominales ou diarrhée.

La diarrhée est une réponse acceptable à la place des douleurs abdominales. Les deux symptômes demandés peuvent donc être choisis parmi ces manifestations digestives fréquentes.

> ✓ **RÉPONSE À RETENIR**
>
> Deux symptômes courants : vomissements et douleurs abdominales. La diarrhée est également une réponse recevable.

Question 3.3.4. Citer une mesure de prévention individuelle et une mesure de prévention collective permettant d'empêcher la survenue d'une staphylococcie dans le métier de boucher.

La prévention vise à empêcher le transfert des staphylocoques du porteur vers les denrées. **Mesure individuelle :** se laver soigneusement les mains et couvrir toute plaie avec un pansement étanche. **Mesure collective :** appliquer un plan de nettoyage-désinfection des surfaces et du matériel, afin de limiter la contamination des aliments et des postes de travail. Ces mesures sont complémentaires et doivent être appliquées régulièrement.

> ✓ **RÉPONSE À RETENIR**
>
> Individuelle : lavage des mains et protection des plaies. Collective : nettoyage-désinfection des surfaces et du matériel.

4. Valorisation et contrôle de la qualité alimentaire

Cette partie traite de la traçabilité des bovins et des produits alimentaires à partir d'un article de presse et de connaissances professionnelles. Elle porte également sur une marque de qualité, l'AOC, leurs critères d'attribution et les autres labels alimentaires.

Traçabilité des produits

Question 4.1.1. À l'aide du texte et de vos connaissances, citer les deux outils permettant la traçabilité des bovins.

La traçabilité bovine s'appuie sur l'identification officielle de chaque animal et sur son document d'accompagnement. Les boucles portent son numéro individuel ; le passeport reprend les informations permettant de le suivre.

> ✓ RÉPONSE À RETENIR
>
> Les deux outils sont les boucles auriculaires d'identification et le passeport bovin.

Question 4.1.2. Définir la notion de « traçabilité » au niveau des produits alimentaires.

> La traçabilité est la capacité à retrouver et suivre un produit alimentaire à toutes les étapes de sa production, de sa transformation et de sa distribution, grâce aux informations enregistrées.

> ✓ RÉPONSE À RETENIR
>
> Suivre un aliment de sa production jusqu'à sa distribution.

Question 4.1.3. Citer les trois éléments principaux ou étapes de l'identification des bovins à partir de la naissance du veau.

L'identification du veau associe son marquage individuel aux démarches administratives qui assurent son suivi.

1. Pose de deux boucles auriculaires portant le numéro individuel.
2. Déclaration de la naissance auprès de l'organisme compétent.
3. Enregistrement de l'animal et délivrance de son passeport bovin.

> ✓ RÉPONSE À RETENIR
>
> Deux boucles auriculaires, déclaration de naissance, puis enregistrement et délivrance du passeport.

Question 4.1.4. Citer quatre exemples de mentions figurant sur le passeport d'un bovin et préciser les deux moments où ce passeport est utilisé.

Mentions possibles	Exemples
Identification et naissance	Numéro individuel, date de naissance
Caractéristiques	Sexe, race

Le passeport accompagne le bovin lors de son déplacement vers une autre exploitation et lors de son arrivée à l'abattoir.


> ✓ **RÉPONSE À RETENIR**
>
> Mentions : numéro individuel, date de naissance, sexe et race. Utilisation : déplacement entre exploitations et arrivée à l'abattoir.

Information, normalisation et certification

Question 4.2.1. Après avoir observé l'étiquette représentée, citer la marque de qualité qui y apparaît.

L'étiquette représentée est celle de cuisses de poulet fermier. Le logo « LR » visible en haut de l'étiquette correspond à la marque officielle de qualité supérieure.

Label de qualité repéré sur l'étiquette



> ✓ **RÉPONSE À RETENIR**
>
> La marque de qualité est le Label Rouge.

Question 4.2.2. Préciser la signification du sigle A.O.C.

Le sigle A.O.C. désigne une appellation officielle liée à l'origine géographique d'un produit.

✓ RÉPONSE À RETENIR

A.O.C. signifie « Appellation d’origine contrôlée ».

Question 4.2.3. Différencier les deux marques de qualité selon leurs critères d’attribution.

Marque	Critère d’attribution
Label Rouge	Qualité supérieure du produit, évaluée selon un cahier des charges et contrôlée.
A.O.C.	Origine géographique déterminée et lien avec le terroir et le savoir-faire local.

Le Label Rouge distingue donc une qualité supérieure ; l’A.O.C. garantit l’origine et les conditions de production attachées à une zone.

✓ RÉPONSE À RETENIR

Label Rouge : qualité supérieure. A.O.C. : origine géographique et lien au terroir.

Question 4.2.4. Citer un autre label qui peut être attribué aux produits alimentaires.

Un autre signe de qualité pouvant être attribué à des produits alimentaires est le label Agriculture biologique.

✓ RÉPONSE À RETENIR

Exemple : le label Agriculture biologique (AB).

5. Hygiène et entretien des locaux, sécurité

Cette partie examine les paramètres qui conditionnent l'efficacité du nettoyage à partir de la fiche technique d'un dégraissant fournie en annexe. Elle demande aussi de décrire l'entretien d'un plan de travail en acier inoxydable et la conduite à tenir face à une hémorragie en boucherie.

Efficacité des produits d'entretien

Question 5.1. En vous aidant de la notice en annexe 1, identifier et commenter chacun des quatre paramètres dont dépend l'efficacité du nettoyage et de la désinfection.

Les quatre paramètres du cercle de Sinner sont le dosage, la température, le temps de contact et l'action mécanique. La notice indique :

- **Dosage :** 10 à 40 ml/L pour l'entretien régulier, ou 40 à 100 ml/L pour un nettoyage important.
- **Température :** eau entre 25 °C et 55 °C.
- **Temps :** laisser agir 5 à 10 minutes.
- **Action mécanique :** effectuer un brossage léger.

Rincer ensuite les surfaces à l'eau chaude, comme le prescrit la notice.

> ✓ **RÉPONSE À RETENIR**
>
> Dosage, température, temps de contact et action mécanique, selon les valeurs de la notice.

Entretien du plan de travail

Question 5.2. Après la préparation de paupiettes, énumérer les étapes d'entretien du plan de travail en acier inoxydable et préciser le but de chacune.

Protéger les préparations et évacuer les déchets afin d'éviter toute contamination. Puis :

1. Racler et laver le plan avec un détergent adapté : décoller et éliminer les souillures.
2. Rincer à l'eau potable : enlever les résidus de détergent et de salissures.
3. Appliquer un désinfectant autorisé pour les surfaces en contact avec les aliments, au dosage et pendant le temps prévus : réduire les micro-organismes.
4. Rincer si la notice du désinfectant l'exige, puis laisser sécher à l'air libre ou avec un support propre à usage unique.

> ✓ **RÉPONSE À RETENIR**
>
> Protéger les aliments, racler, laver, rincer, désinfecter selon la notice, puis rincer si nécessaire et sécher.

Secourisme

Question 5.3. Dans le cas d'un collègue qui s'est profondément entaillé l'avant-bras et saigne abondamment, décrire les différentes étapes de votre intervention en tenant compte de la présence de plusieurs clients dans la boucherie.

Une hémorragie abondante est une urgence. Se protéger du sang et faire éloigner les clients de la zone ; demander à un collègue de gérer les clients et d'appeler les secours.

1. Écarter le couteau sans se mettre en danger et mettre des gants si possible.
2. Allonger la victime et exercer immédiatement une forte pression directe sur la plaie avec une compresse ou un tissu propre. Si elle est consciente, lui demander de comprimer elle-même.
3. Faire appeler le 15 ou le 112, en donnant l'adresse et en décrivant l'hémorragie. Ne pas relâcher la compression.
4. Si le tissu est imbibé, en ajouter un autre par-dessus sans retirer le premier. Garder la victime au chaud et la surveiller jusqu'à l'arrivée des secours.

Écarter les denrées potentiellement souillées.

> **✓ RÉPONSE À RETENIR**
>
> Se protéger, comprimer immédiatement la plaie, faire appeler le 15 ou le 112 et surveiller la victime jusqu'aux secours.

Ce qu'il faut retenir de ce sujet (Session 2006)

Bilan de l'épreuve : L'épreuve de sciences appliquées à l'alimentation du BP Boucher, U32, session 2006, porte le code 192CB06. D'une durée de 2 heures et de coefficient 3, elle totalise 60 points en cinq parties. Les thèmes vont des tissus et de l'évolution post-mortem à la qualité sanitaire, la traçabilité, les marques de qualité, l'hygiène des locaux et le secourisme.

Notions-clés, formules & règles à maîtriser

- Les ostéoblastes participent à la formation de l'os, tandis que les ostéoclastes participent à sa résorption.
- La maturation est une transformation post-mortem qui contribue à l'attendrissement de la viande.
- La traçabilité permet de suivre les produits alimentaires et de retrouver les informations relatives à leur parcours.
- La fiche d'entretien mentionne le dosage, la température, le temps de contact et le brossage comme paramètres utiles au nettoyage.

Points de vigilance & attentes du jury

- Pour les schémas de tissus et d'ossification, examiner les figures avant d'identifier les structures ou les étapes.
- Dans le rapport microbiologique, comparer chaque résultat au critère correspondant et lire le classement indiqué.
- Distinguer les outils de traçabilité, les étapes d'identification des bovins et les mentions du passeport.
- Pour l'entretien, exploiter les dosages et préconisations de la notice, puis préciser le but de chaque étape demandée.

Questions fréquentes sur cette épreuve (Q&A Examen)

Q : Comment analyser le rapport d'analyse microbiologique ?

Repérez chaque germe recherché, puis comparez le résultat au critère de la même ligne. Lisez aussi la colonne de classement et utilisez ces éléments pour justifier la conclusion concernant le prélèvement.

Q : Quels paramètres faut-il relever dans la notice du produit d'entretien ?

La notice donne des dosages selon l'importance du nettoyage, une température recommandée de 25 à 55 °C et un temps de contact d'environ 5 à 10 minutes. Elle recommande aussi un brossage léger et un rinçage à l'eau chaude.

Q : Comment organiser son temps pendant cette épreuve ?

L'épreuve dure deux heures et ses cinq parties totalisent 60 points. Repérez les questions et les documents associés, avancez régulièrement et gardez quelques minutes pour vérifier les réponses, les tableaux et les informations reportées.

Q : Qu'est-ce qui est attendu dans les réponses pour être correctement évalué ?

Répondez à tous les éléments de la consigne et justifiez lorsque cela est demandé. Pour les tableaux, schémas et analyses, reportez les informations dans les emplacements appropriés et appuyez-vous sur les documents du sujet.

Sujet officiel associé (PDF) : https://bpboucher.fr/assets/annales/bp-boucher/U32 - Sciences appliquées à l'alimentation/2006/BP Boucher - U32 - Sciences appliquées à l'alimentation - Session 2006 - 3-Sujet.pdf

Ressources BP Boucher : Toutes les annales & corrigés • Fiches de révision complètes • Simulateur de notes d'examen

Copyright © 2027 FormaV®. Tous droits réservés.

FormaV® est une marque déposée auprès de l'INPI sous le numéro 5227897.

Ce document a été élaboré par FormaV® avec le plus grand soin afin d'accompagner chaque apprenant vers la réussite de ses examens. Son contenu (textes, graphiques, méthodologies, tableaux, exercices, concepts, mises en forme) constitue une œuvre protégée par le droit d'auteur.

Toute copie, partage, reproduction, diffusion ou mise à disposition, même partielle, gratuite ou payante, est strictement interdite sans accord préalable et écrit de FormaV®, conformément aux articles L.111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Dans une logique anti-plagiat, FormaV® se réserve le droit de vérifier toute utilisation illicite, y compris sur les plateformes en ligne ou sites tiers.

En utilisant ce document, vous vous engagez à respecter ces règles et à préserver l'intégrité du travail fourni. La consultation de ce document est strictement personnelle.

Merci de respecter le travail accompli afin de permettre la création continue de ressources pédagogiques fiables et accessibles.